



SANKYO FLÖTEN

Preisliste  
2024



## Das Geheimnis liegt im Detail!

Die Flöten-Manufaktur SANKYO wurde von Instrumentenbauern gegründet, die nur den einen Wunsch hatten: Instrumente von höchster Qualität zu fertigen. Es ist die Liebe zum Detail, die SANKYO Flöten so einzigartig macht.


















Unsere Flöten, die mit dem Können, der Hingabe und dem Stolz unserer Instrumentenbauer hergestellt werden, sind so außergewöhnlich, dass wir sie nur zögernd als reine „Musikinstrumente“ bezeichnen möchten. Durch die Präzision, die wir auch den nicht sichtbaren Teilen zukommen lassen, werden unsere Instrumente zu Kunstwerken. Das Geheimnis unseres Handwerks liegt im Herstellungsverfahren, bei dem nichts dem Zufall überlassen wird.

Wir stehen mit Flötisten der ganzen Welt in Verbindung und nutzen die dadurch gewonnenen Erkenntnisse, um unsere Flöten ständig zu verbessern. Arbeitsprozesse, mit denen üblicherweise andere Unternehmen beauftragt werden, wie z. B. die Metallschmelze, das Formen der einzelnen Klappenteile sowie das Versilbern werden vollständig in unserem Unternehmen ausgeführt. Nur diese Herstellungstiefe garantiert, dass unsere Flöten den höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Ansprüchen, die uns nachhaltig von anderen Herstellern unterscheiden. Dabei schenken wir den versilberten Instrumenten die gleiche Aufmerksamkeit wie den Goldflöten. SANKYO steht damit über die gesamte Modellpalette hinweg für Instrumente der anspruchsvollsten Kategorie.

Durch unsere Selbstverpflichtung, Flöten ausschließlich in Handarbeit zu fertigen, haben wir die Kunst des Flötenbaus auf ein bislang unerreichtes Niveau gehoben. Unsere Flöten bergen das Geheimnis würdevoller Schönheit und eines endlos transparenten und vollen Klangs.

Das ist der Stolz von SANKYO FLÖTEN und seinen Mitarbeitern.

## Sankyo Modell-Übersicht



24K Gold Kopfstück, Korpus, Fußstück. 14K oder 18K Gold Säulchen, Schienen & Klappen. Gelötete Tonlochkamine. Wandstärke 0,30 oder 0,35 mm.

24K Gold Kopfstück, Korpus, Fußstück, Ringe.  
14K Gold Säulchen und Schienen, Silber Klappen. 10K Weißgold-Federn. Gelötete Tonlochkamine. Wandstärke 0,30 oder 0,35 mm.  
Komplett 18K Gold. Gelötete Tonlochkamine. Wandstärke 0,30 mm.

18K Gold Kopfstück, Korpus, Fußstück, Ringe, Säulchen und Schienen. 925er Silber Klappen. Gelötete Tonlochkamine. Wandstärke 0,30 mm.

18K Gold Kopfstück, Korpus, Fußstück und Ringe. 925er Silber Klappen. Gelötete Tonlochkamine. Wandstärke 0,30 mm.

Komplett 14K Gold. Gelötete Tonlochkamine. Wandstärke 0,30 mm.

14K Gold Kopfstück, Korpus, Fußstück, Ringe, Säulchen und Schienen.

14K Gold Kopfstück, Korpus, Fußstück und Ringe. 925er Silber Klappen. Gelötete Tonlochkamine. Wandstärke 0,30 mm.

10K Gold Kopfstück, Korpus and Fußstück. 925er Silber Klappen und Ringe. Gezogene Tonlochkamine. Wandstärke 0,33 mm.

997er Silber Kopfstück, Korpus, Fußstück. 925er Silber Klappen, Säulchen und Schienen. 10K Weißgold-Federn. Gelötete Tonlochkamine. Wandstärke 0,38 mm.

950 Ag Silber Kopfstück, Korpus und Fußstück. Traditionelle 925er Silber Klappen und Mundlochplatte. 10K Weißgold-Federn. Gelötete Tonlochkamine. Wandstärke 0,40 mm.

950 Ag Silber Kopfstück, Korpus and Fußstück. Traditionelle 925er Silber Klappen und Mundlochplatte. 10K Weißgold-Federn. Gezogene Tonlochkamine. Wandstärke 0,40 mm. 925er Silber Kopfstück, Korpus, Fußstück und Klappen. 10K Weißgold-Federn. Gelötete Tonlochkamine. Wandstärke 0,38 mm.

925er Silber Kopfstück, Korpus, Fußstück und Klappen. 10K Weißgold-Federn. Gezogene Tonlochkamine. Wandstärke 0,38 mm.

925er Silber Kopfstück, Korpus, Fußstück und Klappen. Gezogene Tonlöcher. Wandstärke 0,38 mm.

925er Silber Kopfstück, Korpus und Fußstück. Neusilber Klappen versilbert. Gezogene Tonlöcher. Wandstärke 0,38 mm.

925er Silber Kopfstück, Neusilber Korpus und Klappen versilbert. Gezogene Tonlochkamine. Wandstärke 0,40 mm.

925er Silber entspricht Sterling Silber

# Sankyo Flöten

Bestell Nr. Beschreibung UVP €

## Modell 201

925er Silber Kopfstück, Neusilber Korpus, Fußstück und Klappen versilbert. Gezogene Tonlochkammine. Wandstärke 0,40 mm.

411 500	CC E,	geschlossen	3.171,00
411 505	CB E,	geschlossen, H-Fuß	3.525,00
411 510	RC E,	offen	3.171,00
411 515	RB E,	offen, H-Fuß	3.525,00

## Modell 301

925er Silber Kopfstück, Korpus und Fußstück. Neusilber Klappen versilbert. Gezogene Tonlochkammine. Wandstärke 0,38 mm.

411 530	CC E,	geschlossen	5.051,00
411 535	CB E,	geschlossen, H-Fuß	5.530,00
411 540	RC E,	offen	5.051,00
411 545	RB E,	offen, H-Fuß	5.530,00
411 550	RBEH,	offen, H-Fuß, heavy	5.856,00

## Modell 401

925er Silber Kopfstück, Korpus, Fußstück und Klappen. Gezogene Tonlochkammine. Wandstärke 0,38 mm (heavy = 0,42 mm).

411 560	CC E,	geschlossen	6.842,00
411 565	CC EH,	geschlossen, heavy	7.155,00
411 570	CB E,	geschlossen, H-Fuß	7.635,00
411 575	CB EH,	geschlossen, H-Fuß, heavy	7.947,00
411 580	RC E,	offen	6.842,00
411 585	RC EH,	offen, heavy	7.155,00
411 590	RB E,	offen, H-Fuß	7.635,00
411 595	RB EH,	offen, H-Fuß, heavy	7.947,00

## Modell 501

925er Silber Kopfstück, Korpus, Fußstück und Klappen. 10K Weißgold-Federn. Gezogene Tonlochkammine. Wandstärke 0,38 mm. (heavy = 0,42 mm).

411 610	CC E,	geschlossen	8.718,00
411 615	CC EH,	geschlossen, heavy	9.032,00
411 620	CB E,	geschlossen, H-Fuß	9.678,00
411 625	CB EH,	geschlossen, H-Fuß, heavy	9.992,00
411 630	RC E,	offen	8.718,00
411 635	RC EH,	offen, heavy	9.032,00
411 640	RB E,	offen, H-Fuß	9.678,00
411 645	RB EH,	offen, H-Fuß, heavy	9.992,00

Legende von links nach rechts:

1. Buchstabe: C = Geschlossen Klappendeckel oder R = Ringklappen
2. Buchstabe: C = C-Fuß oder B = H-Fuß
3. Buchstabe: E = Mit E-Mechanik oder Leer = Ohne E-Mechanik,
4. Buchstabe: Leer = Standard Wandung oder H = Heavy Wandung

Alle Flöten werden standardmäßig mit RT-1 Kopf geliefert.

# Sankyo Flöten

Bestell Nr. Beschreibung UVP €

## Modell 601

925er Silber Kopfstück, Korpus, Fußstück und Klappen. 10K Weißgold-Federn. Gelötete Tonlochkammine. Wandstärke 0,38 mm (heavy = 0,42 mm).

411 660	CC E,	geschlossen	10.909,00
411 665	CC EH,	geschlossen, heavy	11.222,00
411 670	CB E,	geschlossen, H-Fuß	12.056,00
411 675	CB EH,	geschlossen, H-Fuß, heavy	12.370,00
411 680	RC E,	offen	10.909,00
411 685	RC EH,	offen, heavy	11.222,00
411 690	RB E,	offen, H-Fuß	12.056,00
411 695	RB EH,	offen, H-Fuß, heavy	12.370,00

## Modell 701

950er Silber Kopfstück, Korpus und Fußstück. Traditionelle 925er Silber Klappen und Mundlochplatte. 10K Weißgold-Federn. Gezogene Tonlochkammine. Wandstärke 0,40 mm.

411 710	CC E,	geschlossen	10.013,00
411 715	CB E,	geschlossen, H-Fuß	11.056,00
411 720	RC E,	offen	10.013,00
411 725	RB E,	offen, H-Fuß	11.056,00

## Modell 801

950er Silber Kopfstück, Korpus und Fußstück. Traditionelle 925er Silber Klappen und Mundlochplatte. 10K Weißgold-Federn. Gelötete Tonlochkammine. Wandstärke 0,40 mm.

411 740	CC E,	geschlossen	12.120,00
411 745	CB E,	geschlossen, H-Fuß	13.267,00
411 750	RC E,	offen	12.120,00
411 755	RB E,	offen, H-Fuß	13.267,00

## Modell 901

997er Silber Kopfstück, Korpus, Fußstück. 925er Silber Klappen, Säulchen und Schienen. 10K Weißgold-Federn. Gelötete Tonlochkammine. Wandstärke 0,38 mm (heavy = 0,42 mm).

411 770	CC E,	geschlossen	15.019,00
411 775	CC EH,	geschlossen, heavy	15.541,00
411 780	CB E,	geschlossen, H-Fuß	16.395,00
411 785	CB EH,	geschlossen, H-Fuß, heavy	16.917,00
411 790	RC E,	offen	15.019,00
411 795	RC EH,	offen, heavy	15.541,00
411 800	RB E,	offen, H-Fuß	16.395,00
411 805	RB EH,	offen, H-Fuß, heavy	16.917,00
411 809	RBEH/GH,	mit G/A-Triller	17.877,00



701

Gravur gegen Aufpreis

# Sankyo Goldflöten



Bestell Nr. Beschreibung UVP €

## Modell 10K-2 DT Goldflöte

10K Gold Kopfstück, Korpus and Fußstück. 925er Silber Klappen und Ringe. Gezogene Tonlochkammine. Wandstärke 0,33 mm.

411 820	10K-2-DT CC E	28.181,00
411 825	10K-2-DT CB E	30.309,00
411 830	10K-2-DT RC E	28.181,00
411 835	10K-2-DT RB E	30.309,00

## Modell 10K-2 ST Goldflöte

10K Gold Kopfstück, Korpus and Fußstück. 925er Silber Klappen und Ringe. Gelötete Tonlochkammine. Wandstärke 0,33 mm.

411 850	10K-2-ST CC E	32.310,00
411 855	10K-2-ST CB E	34.814,00
411 860	10K-2-ST RC E	32.310,00
411 865	10K-2-ST RB E	34.814,00

## Modell 14K-3 DT Goldflöte

14K Gold Kopfstück, Korpus, Fußstück und Ringe. 925er Silber Klappen, Säulchen und Schienen. Gezogene Tonlochkammine. Wandstärke 0,30 mm. Option H: Heavy 0,35 mm.

411 880	14K-3-DT CC E	42.574,00
411 885	14K-3-DT CC EH	33.738,00
411 890	14K-3-DT CB E	45.264,00
411 895	14K-3-DT CB EH	39.778,00
411 910	14K-3-DT RC E	42.574,00
411 915	14K-3-DT RC EH	37.534,00
411 920	14K-3-DT RB E	45.264,00
411 925	14K-3-DT RB EH	39.778,00

## Modell 14K-3 ST Goldflöte

14K Gold Kopfstück, Korpus, Fußstück und Ringe. 925er Silber Klappen, Säulchen und Schienen. Gelötete Tonlochkammine. Wandstärke 0,30 mm. Option H: Heavy 0,35 mm.

411 940	14K-4-ST CC E	51.960,00
411 945	14K-4-ST CC EH	44.813,00
411 950	14K-4-ST CB E	55.110,00
411 955	14K-4-ST CB EH	47.626,00
411 970	14K-4-ST RC E	51.960,00
411 975	14K-4-ST RC EH	44.813,00
411 980	14K-4-ST RB E	55.110,00
411 985	14K-4-ST RB EH	47.626,00



10K-2-DT RB E



14K-5-DT RB E

Gravur gegen Aufpreis



# Sankyo Goldflöten



Bestell Nr. Beschreibung UVP €

## Modell 14K-4 DT Goldflöte

14K Gold Kopfstück, Korpus, Fußstück, Ringe, Säulchen und Schienen. 925er Silber Klappen. Gezogene Tonlochkammine. Wandstärke 0,30 mm. Option H: Heavy 0,35 mm.

412 000	14K-4-DT CC E	48.331,00
412 005	14K-4-DT CC EH	41.666,00
412 010	14K-4-DT CB E	51.480,00
412 015	14K-4-DT CB EH	43.869,00
412 030	14K-4-DT RC E	48.331,00
412 035	14K-4-DT RC EH	41.666,00
412 040	14K-4-DT RB E	51.480,00
412 045	14K-4-DT RB EH	43.869,00

## Modell 14K-4 ST Goldflöte

14K Gold Kopfstück, Korpus, Fußstück, Ringe, Säulchen und Schienen. 925er Silber Klappen. Gelötete Tonlochkammine. Wandstärke 0,30 mm. Option H: Heavy 0,35 mm.

412 060	14K-4-ST CC E	58.093,00
412 065	14K-4-ST CC EH	49.594,00
412 070	14K-4-ST CB E	61.994,00
412 075	14K-4-ST CB EH	52.544,00
412 090	14K-4-ST RC E	58.093,00
412 095	14K-4-ST RC EH	49.594,00
412 100	14K-4-ST RB E	61.994,00
412 105	14K-4-ST RB EH	52.544,00

## Modell 14K-5 DT Goldflöte

Komplett 14K Gold. Gezogene Tonlochkammine. Wandstärke 0,30 mm. Option H: Heavy 0,35 mm.

412 120	14K-5-DT CC E	84.667,00
412 125	14K-5-DT CC EH	74.734,00
412 130	14K-5-DT CB E	91.573,00
412 135	14K-5-DT CB EH	80.144,00
412 150	14K-5-DT RC E	84.667,00
412 155	14K-5-DT RC EH	74.734,00
412 160	14K-5-DT RB E	91.573,00
412 165	14K-5-DT RB EH	80.144,00

## Modell 14K-5 ST Goldflöte

Komplett 14K Gold. Gelötete Tonlochkammine. Wandstärke 0,30 mm. Option H: Heavy 0,35 mm.

412 180	14K-5-ST CC E	98.059,00
412 185	14K-5-ST CC EH	83.960,00
412 190	14K-5-ST CB E	106.006,00
412 195	14K-5-ST CB EH	89.744,00
412 210	14K-5-ST RC E	98.059,00
412 215	14K-5-ST RC EH	83.960,00
412 220	14K-5-ST RB E	106.006,00
412 225	14K-5-ST RB EH	89.744,00



# Sankyo Goldflöten



Bestell Nr. Beschreibung UVP €

## Modell 18K-3 DT Goldflöte

18K Gold Kopfstück, Korpus, Fußstück und Ringe. 925er Silber Klappen. Gezogene Tonlochkamine. Wandstärke 0,30 mm. Option H: Heavy 0,35 mm.

412 240	18K-3-DT CC E	60.346,00
412 245	18K-3-DT CC EH	52.328,00
412 250	18K-3-DT CB E	65.435,00
412 255	18K-3-DT CB EH	52.328,00
412 270	18K-3-DT RC E	60.346,00
412 275	18K-3-DT RC EH	52.328,00
412 280	18K-3-DT RB E	65.435,00
412 285	18K-3-DT RBE H	52.328,00

## Modell 18K-3 ST Goldflöte

18K Gold Kopfstück, Korpus, Fußstück und Ringe. 925er Silber Klappen. Gelötete Tonlochkamine. Wandstärke 0,30 mm. Option H: Heavy 0,35 mm.

412 300	18K-3-ST CC E	77.742,00
412 305	18K-3-ST CC EH	67.102,00
412 310	18K-3-ST CB E	83.896,00
412 315	18K-3-ST CB EH	67.102,00
412 330	18K-3-ST RC E	77.742,00
412 335	18K-3-ST RC EH	67.102,00
412 340	18K-3-ST RB E	83.896,00
412 345	18K-3-ST RB EH	67.102,00

## Modell 18K-4 DT Goldflöte

18K Gold Kopfstück, Korpus, Fußstück, Ringe, Säulchen und Schienen. 925er Silber Klappen. Gezogene Tonlochkamine. Wandstärke 0,30 mm. Option H: Heavy 0,35 mm.

412 360	18K-4-DT CC E	72.987,00
412 365	18K-4-DT CC EH	59.488,00
412 370	18K-4-DT CB E	78.619,00
412 375	18K-4-DT CB EH	59.488,00
412 390	18K-4-DT RC E	72.987,00
412 395	18K-4-DT RC EH	59.488,00
412 400	18K-4-DT RB E	78.619,00
412 405	18K-4-DT RB EH	59.488,00

## Modell 18K-4 ST Goldflöte

18K Gold Kopfstück, Korpus, Fuß, Ringe, Säulchen u. Schienen. 925er Silber Klappen. Gelötete Tonlochkamine. Wandstärke 0,30 mm. Option H: Heavy 0,35 mm.

412 420	18K-4-ST CC E	95.139,00
412 425	18K-4-ST CC EH	75.344,00
412 430	18K-4-ST CB E	102.858,00
412 435	18K-4-ST CB EH	75.344,00
412 450	18K-4-ST RC E	95.139,00
412 455	18K-4-ST RC EH	75.344,00
412 465	18K-4-ST RB E	102.858,00
412 470	18K-4-ST RB EH	75.344,00

# Sankyo Goldflöten



Bestell Nr. Beschreibung UVP €

## Modell 18K-5 DT Goldflöte



Komplett 18K Gold. Gezogene Tonlochkamine. Wandstärke 0,30 mm. Option H: Heavy 0,35 mm.

412 485	18K-5-DT CC E	130.683,00
412 490	18K-5-DT CC EH	106.938,00
412 495	18K-5-DT CB E	143.136,00
412 500	18K-5-DT CB EH	81.014,00
412 515	18K-5-DT RC E	130.683,00
412 520	18K-5-DT RC EH	106.938,00
412 525	18K-5-DT RB E	143.136,00
412 530	18K-5-DT RB EH	106.938,00

## Modell 18K-5 ST Goldflöte

Komplett 18K Gold. Gelötete Tonlochkamine. Wandstärke 0,30 mm. Option H: Heavy 0,35 mm.

412 545	18K-5-ST CC E	138.443,00
412 550	18K-5-ST CC EH	121.082,00
412 555	18K-5-ST CB E	152.710,00
412 560	18K-5-ST CB EH	121.082,00
412 575	18K-5-ST RC E	138.443,00
412 580	18K-5-ST RC EH	121.082,00
412 590	18K-5-ST RB E	152.710,00
412 595	18K-5-ST RB EH	121.082,00



### A) Gezogene Tonlochkamine

Die Tonlochkamine werden aus dem Rohr gezogen und umgebörtelt (gerollt). Das Tonloch-Material wird bei diesem Verfahren aus dem Rohr heraus generiert. Die dadurch veränderte Wandung lässt das Instrument vor allem im Legato besonders leicht ansprechen.

### B) Gelötete Tonlochkamine

Die Kamine werden präzise auf das Rohr gelötet. Diese Methode ermöglicht eine durchgängig gleiche Wandung des Rohres und bietet ein noch ausgeglicheneres Klangspektrum, sowie eine grössere Stabilität des Korpus. Die Resonanzeigenschaften werden durch diese aufwändige Herstellungsweise erheblich verbessert.

# Sankyo Goldflöten



Bestell Nr. Beschreibung UVP €

## Modell 24K-S ST Goldflöte

24K Gold Kopfstück, Korpus, Fußstück und Ringe. 14K Gold Säulchen und Schienen. Silber Klappen. 10K Weißgold-Federn. Gelötete Tonlochkamine. Wandstärke 0,30. Option H: Heavy 0,35 mm.

412 610	24K-S-ST CC E	115.664,00
412 615	24K-S-ST CC EH	91.475,00
412 620	24K-S-ST CB E	129.806,00
412 625	24K-S-ST CB EH	96.906,00
412 640	24K-S-ST RC E	115.664,00
412 645	24K-S-ST RC EH	91.475,00
412 650	24K-S-ST RB E	129.806,00
412 655	24K-S-ST RB EH	96.906,00

## Modell 24K-14 ST Goldflöte

24K Gold Kopfstück, Korpus, Fußstück und Ringe. 14K Gold Säulchen, Schienen & Klappen. Gelötete Tonlochkamine. Wandstärke 0,30 mm. Option H: Heavy 0,35 mm.

412 670	24K-14-ST CC E	162.264,00
412 675	24K-14-ST CC EH	127.437,00
412 680	24K-14-ST CB E	184.792,00
412 685	24K-14-ST CB EH	135.994,00
412 700	24K-14-ST RC E	162.264,00
412 705	24K-14-ST RC EH	127.437,00
412 715	24K-14-ST RB E	184.792,00
412 720	24K-14-ST RB EH	135.994,00

## Modell 24K-18 ST Goldflöte

24K Gold Kopfstück, Korpus, Fußstück und Ringe. 18K Gold Säulchen, Schienen & Klappen. Gelötete Tonlochkamine. Wandstärke 0,30 mm. Option H: Heavy 0,35 mm.

412 735	24K-18-ST CC E	190.133,00
412 740	24K-18-ST CC EH	146.578,00
412 745	24K-18-ST CB E	218.438,00
412 750	24K-18-ST CB EH	156.747,00
412 765	24K-18-ST RC E	190.133,00
412 770	24K-18-ST RC EH	146.578,00
412 775	24K-18-ST RB E	218.438,00
412 780	24K-18-ST RB EH	156.747,00

Gravur gegen Aufpreis

# Sankyo Holzflöten



Bestell Nr. Beschreibung UVP €

## Grenadill WF-G-MJ

Holz-Flöte WF-G-MJ = Kopfstück und Korpus Grenadill-Holz, Klappen 925er Silber, Metallzapfen, glattes Kopfstück, E-Mechanik.

412 900	CC E, geschlossen	15.606,00
412 905	RC E, offen	15.606,00
412 910	RB E, offen, H-Fuß	16.626,00
412 912	RB E/LP, offen, H-Fuß	16.626,00

## Sankyo Altflöten

### Modell AF 201

Neusilber Korpus und Mechanik. 925er Silber Kopfstück. Versilberte Oberfläche, E-Mechanik.

412 990	gerader Kopf	10.211,00
412 995	gebogener Kopf	10.813,00

### Modell AF 301

925er Silber Korpus und Kopfstück. Neusilber Mechanik. Versilberte Oberfläche, E-Mechanik.

413 000	gerader Kopf	12.285,00
413 005	gebogener Kopf	13.021,00

### Modell AF 401

Wie Modell AF301, jedoch mit 925er Silber Klappen, E-Mechanik.

413 010	gerader Kopf	15.517,00
413 015	gebogener Kopf	15.986,00

## Sankyo Bassflöten

### Modell BF

413 040	BF 101	16.275,00
413 042	BF 201	18.461,00

## Sankyo Piccolo-Flöte

### Modell P 301/401

Kopfstück und Korpus 925er Silber, versilberte Klappen. Gelötete Tonlöcher. Wandstärke 0,40 mm.

413 055	P401, Klappen 925er Silber	7.882,00
---------	----------------------------	----------

## Sankyo Flöten-Kopfstücke



Gravur gegen Aufpreis

## Sankyo Flöten-Kopfstücke

SANKYO legt größten Wert auf ein perfektes Kopfstück. Es ist das wichtigste Teil des Instruments. Die Höhe der Mundplatte und des Mundloches wurden optimiert, um dem Flötisten einen noch volleren Ton mit mehr Variationsbreite und Dynamik zu ermöglichen. Die Vielzahl der Kombinationsmöglichkeiten begeistert auch den anspruchsvollsten Flötisten.

### FT Kopfstück

Typisch für dieses Kopfstück sind der ausgewogene Klang und die klare Resonanz sowie der runde sanfte Ton.

### ST Kopfstück

Das ST-Kopfstück ist das klassische SANKYO Kopfstück. Es bietet eine sehr große Bandbreite an Klangfarben, ist über alle Register sehr ausgeglichen und lässt sich leicht kontrollieren.

### RT Kopfstück

Die Mundlochplatten der RT-Serie sind ebenfalls in drei Varianten erhältlich. Sie erlauben eine dunkle Farbgebung der Töne im tiefen Register und zeigen eine beeindruckende Ansprache über den gesamten Tonumfang. Die Serie besteht aus den Modellen:

RT-1 überzeugt im tiefen Register durch seine dynamischen Möglichkeiten. RT-2 liegt zwischen RT-1 und RT-3 und ist ein „modernes Allround-Kopfstück“. Es zeichnet sich durch ausgesprochene Klangfülle in allen Registern aus. RT-3 unterstützt das Spiel im hohen Register mit einer exzellenten Ansprache und einer brillanten klanglichen Farbgebung.

### MATERIAL-KOMBINATIONEN

SANKYO fertigt Kopfstücke in verschiedenen Material-Kombinationen an:

Silber 925 | 950 | 997

Gold 10K | 14K | 18K | 24K

Mundlochplatte in Gold: 14K | 18K | 24K

Mundlochkamin in Gold: 14K | 18K | 24K

### Holz Kopfstücke

Sankyo Holzköpfe aus naturbelassenem Grenadill sind auf jeder Flöte eine wunderbare Alternative zu Metallköpfen. Überzeugen Sie sich vom warmen, weichen Klang der Holzkopfstücke:

TC - Traditional Cut Dieses Kopfstück hat die klassische Form, die den berühmten, sanften Klang der Holzflöte erzeugt.

MC - Modern Cut Ein kräftiger Ton und eine ausgeprägte Form sind typisch für dieses Kopfstück.

LP - Lip Plate Dieses Kopfstückes hat einen über alle Register sehr ausgewogenen Klang. Die Mundlochplatte vermittelt ein Ansatzgefühl, das dem Metallkopf nahe kommt.



# Sankyo Flöten-Kopfstücke



Bestell Nr. Modell Platte Kamin/Wandung mm UVP €

## RT-Kopfstücke AG925

413 200	RT-1-925	L925	R925/0,38	1.067,00
413 202	RT-1-925	L925	R14K/0,38	2.165,00
413 204	RT-1-925	L925	R18K/0,38	3.213,00
413 206	RT-1-925	L925	R24K/0,38	4.389,00
413 210	RT-1-925	L925	R925/0,42	1.242,00
413 212	RT-1-925	L925	R14K/0,42	2.341,00
413 214	RT-1-925	L925	R18K/0,42	3.389,00
413 216	RT-1-925	L925	R24K/0,42	4.566,00
413 220	RT-1-925	L925	R925/0,46	1.350,00
413 222	RT-1-925	L925	R14K/0,46	2.427,00
413 224	RT-1-925	L925	R18K/0,46	3.457,00
413 226	RT-1-925	L925	R24K/0,46	4.651,00
413 230	RT-1-925	L10K	R10K/0,38	3.070,00
413 232	RT-1-925	L14K	R14K/0,38	4.630,00
413 234	RT-1-925	L18K	R18K/0,38	6.662,00
413 236	RT-1-925	L24K	R24K/0,38	7.882,00
413 240	RT-1-925	L10K	R10K/0,42	3.243,00
413 242	RT-1-925	L14K	R14K/0,42	4.806,00
413 244	RT-1-925	L18K	R18K/0,42	6.838,00
413 246	RT-1-925	L24K	R24K/0,42	8.054,00
413 250	RT-1-925	L10K	R10K/0,46	3.352,00
413 252	RT-1-925	L14K	R14K/0,46	4.891,00
413 254	RT-1-925	L18K	R18K/0,46	6.923,00
413 256	RT-1-925	L24K	R24K/0,46	8.163,00
413 270	RT-1-925	L925	RPlatin	2.960,00

## RT-Kopfstücke AG950

413 400	RT-1-950	L950	R950/0,40	1.242,00
---------	----------	------	-----------	----------

## RT-Kopfstücke AG997

413 410	RT-1-997	L997	R997/0,38	1.523,00
413 412	RT-1-997	L997	R14K/0,38	2.576,00
413 414	RT-1-997	L997	R18K/0,38	3.949,00
413 416	RT-1-997	L997	R24K/0,38	3.222,00
413 420	RT-1-997	L997	R997/0,42	1.763,00
413 422	RT-1-997	L997	R14K/0,42	2.774,00
413 424	RT-1-997	L997	R18K/0,42	4.147,00
413 426	RT-1-997	L997	R24K/0,42	3.461,00
413 430	RT-1-997	L10K	R10K/0,38	3.549,00
413 432	RT-1-997	L14K	R14K/0,38	5.634,00
413 434	RT-1-997	L18K	R18K/0,38	6.560,00
413 436	RT-1-997	L24K	R24K/0,38	8.338,00
413 440	RT-1-997	L10K	R10K/0,42	3.789,00
413 442	RT-1-997	L14K	R14K/0,42	5.832,00
413 444	RT-1-997	L18K	R18K/0,42	6.758,00
413 446	RT-1-997	L24K	R24K/0,42	8.578,00

# Sankyo Flöten-Kopfstücke



Bestell Nr. Modell Platte Kamin/Wandung mm UVP €

## RT-Kopfstücke 10K

413 530	RT-1-10K	L10K	R10K/0,33	9.387,00
413 532	RT-1-10K	L10K	R14K/0,33	7.659,00
413 534	RT-1-10K	L10K	R18K/0,33	7.931,00
413 536	RT-1-10K	L10K	R24K/0,33	8.645,00
413 540	RT-1-10K	L14K	R14K/0,33	8.960,00
413 542	RT-1-10K	L18K	R18K/0,33	10.491,00
413 544	RT-1-10K	L24K	R24K/0,33	13.051,00

## RT-Kopfstücke 14K

413 590	RT-1-14K	L14K	R14K/0,30	14.226,00
413 592	RT-1-14K	L14K	R18K/0,30	10.178,00
413 594	RT-1-14K	L14K	R24K/0,30	10.827,00
413 600	RT-1-14K	L14K	R14K/0,35	11.603,00
413 602	RT-1-14K	L14K	R18K/0,35	11.898,00
413 604	RT-1-14K	L14K	R24K/0,35	12.549,00
413 610	RT-1-14K	L18K	R18K/0,30	11.310,00
413 612	RT-1-14K	L24K	R24K/0,30	13.661,00
413 616	RT-1-14K	L18K	R18K/0,35	13.030,00
413 618	RT-1-14K	L24K	R24K/0,35	15.381,00

## RT-Kopfstücke 18K

413 676	RT-1-18K	L18K	R18K/0,30	23.925,00
413 678	RT-1-18K	L18K	R24K/0,30	18.026,00
413 688	RT-1-18K	L24K	R24K/0,30	19.976,00

## RT-Kopfstücke 24K

413 730	RT-1-24K	L24K	R24K/0,30	31.038,00
---------	----------	------	-----------	-----------

RT2 | RT3 Modelle preisgleich erhältlich!


## MATERIAL-KOMBINATIONEN

Silber 925 | 995 | 997.

Gold 10K | 14K | 18K | 24K.

Mundlochplatte in Gold: 14K | 18K | 24K

Mundlochkamin in Gold: 14K | 18K | 24K



# Sankyo Flöten-Kopfstücke



Bestell Nr. Modell Platte Kamin/Wandung mm UVP €

## ST-Kopfstücke AG925

413 880	ST-925	L925	R925/0,38	1.067,00
413 882	ST-925	L925	R14K/0,38	2.165,00
413 884	ST-925	L925	R18K/0,38	3.213,00
413 886	ST-925	L925	R24K/0,38	4.389,00
413 890	ST-925	L925	R925/0,42	1.242,00
413 892	ST-925	L925	R14K/0,42	2.341,00
413 894	ST-925	L925	R18K/0,42	3.387,00
413 896	ST-925	L925	R24K/0,42	4.565,00
413 900	ST-925	L925	R925/0,46	1.350,00
413 902	ST-925	L925	R14K/0,46	2.426,00
413 904	ST-925	L925	R18K/0,46	3.474,00
413 906	ST-925	L925	R24K/0,46	4.650,00
413 910	ST-925	L10K	R10K/0,38	3.070,00
413 912	ST-925	L14K	R14K/0,38	4.630,00
413 914	ST-925	L18K	R18K/0,38	6.662,00
413 916	ST-925	L24K	R24K/0,38	7.882,00
413 920	ST-925	L10K	R10K/0,42	3.243,00
413 922	ST-925	L14K	R14K/0,42	4.806,00
413 924	ST-925	L18K	R18K/0,42	6.838,00
413 926	ST-925	L24K	R24K/0,42	8.054,00
413 930	ST-925	L10K	R10K/0,46	3.352,00
413 932	ST-925	L14K	R14K/0,46	4.891,00
413 934	ST-925	L18K	R18K/0,46	6.923,00
413 936	ST-925	L24K	R24K/0,46	8.163,00

## ST-Kopfstücke AG997

414 050	ST-997	L997	R997/0,38	1.523,00
414 052	ST-997	L997	R14K/0,38	2.576,00
414 054	ST-997	L997	R18K/0,38	3.949,00
414 056	ST-997	L997	R24K/0,38	3.222,00
414 060	ST-997	L997	R997/0,42	1.763,00
414 062	ST-997	L997	R14K/0,42	2.774,00
414 064	ST-997	L997	R18K/0,42	4.147,00
414 066	ST-997	L997	R24K/0,42	3.461,00
414 070	ST-997	L10K	R10K/0,38	3.549,00
414 072	ST-997	L14K	R14K/0,38	5.634,00
414 074	ST-997	L18K	R18K/0,38	6.560,00
414 076	ST-997	L24K	R24K/0,38	8.338,00
414 080	ST-997	L10K	R10K/0,42	3.789,00
414 082	ST-997	L14K	R14K/0,42	5.832,00
414 084	ST-997	L18K	R18K/0,42	6.758,00
414 086	ST-997	L24K	R24K/0,42	8.578,00

# Sankyo Flöten-Kopfstücke



Bestell Nr. Modell Platte Kamin/Wandung mm UVP €

## ST-Kopfstücke 10K

414 150	ST-10K	L10K	R10K/0,33	9.387,00
414 152	ST-10K	L10K	R14K/0,33	7.659,00
414 154	ST-10K	L10K	R18K/0,33	7.931,00
414 156	ST-10K	L10K	R24K/0,33	8.645,00
414 160	ST-10K	L14K	R14K/0,33	8.960,00
414 162	ST-10K	L18K	R18K/0,33	10.491,00
414 164	ST-10K	L24K	R24K/0,33	13.051,00

## ST-Kopfstücke 14K

414 220	ST-14K	L14K	R14K/0,30	14.226,00
414 222	ST-14K	L14K	R18K/0,30	10.178,00
414 224	ST-14K	L14K	R24K/0,30	10.827,00
414 228	ST-14K	L14K	R14K/0,35	11.603,00
414 232	ST-14K	L14K	R24K/0,35	12.549,00
414 236	ST-14K	L18K	R18K/0,30	11.310,00
414 238	ST-14K	L24K	R24K/0,30	13.661,00
414 242	ST-14K	L18K	R18K/0,35	13.030,00
414 244	ST-14K	L24K	R24K/0,35	15.381,00

## ST-Kopfstücke 18K

414 294	ST-18K	L18K	R18K/0,30	23.925,00
414 296	ST-18K	L18K	R24K/0,30	18.026,00
414 306	ST-18K	L24K	R24K/0,30	19.976,00

## ST-Kopfstücke 24K

414 332	ST-24K	L24K	R24K/0,30	31.038,00
---------	--------	------	-----------	-----------


## MATERIAL-KOMBINATIONEN

Silber 925 | 995 | 997.

Gold 10K | 14K | 18K | 24K.

Mundlochplatte in Gold: 14K | 18K | 24K

Mundlochkamin in Gold: 14K | 18K | 24K



# Sankyo Flöten-Kopfstücke



Bestell Nr. Modell Platte Kamin/Wandung mm UVP €

## FT-Kopfstücke AG925

414 400	FT-925	L925	R925/0,38	1.067,00
414 402	FT-925	L925	R14K/0,38	2.165,00
414 404	FT-925	L925	R18K/0,38	3.213,00
414 406	FT-925	L925	R24K/0,38	4.389,00
414 410	FT-925	L925	R925/0,42	1.242,00
414 412	FT-925	L925	R14K/0,42	2.341,00
414 414	FT-925	L925	R18K/0,42	3.387,00
414 416	FT-925	L925	R24K/0,42	4.565,00
414 420	FT-925	L925	R925/0,46	1.350,00
414 422	FT-925	L925	R14K/0,46	2.426,00
414 424	FT-925	L925	R18K/0,46	2.426,00
414 426	FT-925	L925	R24K/0,46	4.650,00
414 430	FT-925	L10K	R10K/0,38	3.070,00
414 432	FT-925	L14K	R14K/0,38	4.630,00
414 434	FT-925	L18K	R18K/0,38	6.662,00
414 436	FT-925	L24K	R24K/0,38	7.882,00
414 440	FT-925	L10K	R10K/0,42	3.243,00
414 442	FT-925	L14K	R14K/0,42	4.806,00
414 444	FT-925	L18K	R18K/0,42	6.838,00
414 446	FT-925	L24K	R24K/0,42	8.054,00
414 450	FT-925	L10K	R10K/0,46	3.352,00
414 452	FT-925	L14K	R14K/0,46	4.891,00
414 454	FT-925	L18K	R18K/0,46	6.923,00
414 456	FT-925	L24K	R24K/0,46	8.163,00

## FT-Kopfstücke AG950

414 500	FT-950	L950	R950/0,40	1.242,00
---------	--------	------	-----------	----------

## FT-Kopfstücke AG997

414 512	FT-997	L997	R14K/0,38	2.576,00
414 514	FT-997	L997	R18K/0,38	3.949,00
414 516	FT-997	L997	R24K/0,38	3.222,00
414 520	FT-997	L997	R997/0,42	1.763,00
414 522	FT-997	L997	R14K/0,42	2.774,00
414 524	FT-997	L997	R18K/0,42	4.147,00
414 526	FT-997	L997	R24K/0,42	3.461,00
414 532	FT-997	L14K	R14K/0,38	5.634,00
414 534	FT-997	L18K	R18K/0,38	6.560,00
414 536	FT-997	L24K	R24K/0,38	8.338,00
414 542	FT-997	L14K	R14K/0,42	5.832,00
414 544	FT-997	L18K	R18K/0,42	6.758,00
414 546	FT-997	L24K	R24K/0,42	8.578,00

# Sankyo Flöten-Kopfstücke



Bestell Nr. Modell Platte Kamin/Wandung mm UVP €

## FT-Kopfstücke 14K

414 690	FT-14K	L14K	R14K/0,30	14.226,00
414 692	FT-14K	L14K	R18K/0,30	10.178,00
414 694	FT-14K	L14K	R24K/0,30	10.827,00
414 700	FT-14K	L14K	R14K/0,35	11.603,00
414 702	FT-14K	L14K	R18K/0,35	11.898,00
414 704	FT-14K	L14K	R24K/0,35	12.549,00
414 710	FT-14K	L18K	R18K/0,30	11.310,00
414 712	FT-14K	L24K	R24K/0,30	13.661,00
414 716	FT-14K	L18K	R18K/0,35	13.030,00
414 718	FT-14K	L24K	R24K/0,35	15.381,00

## FT-Kopfstücke 18K

414 776	FT-18K	L18K	R18K/0,30	23.925,00
414 778	FT-18K	L18K	R24K/0,30	18.026,00
414 788	FT-18K	L24K	R24K/0,30	19.976,00

## FT-Kopfstücke 24K

414 830	FT-24K	L24K	R24K/0,30	31.038,00
---------	--------	------	-----------	-----------

## Holz-Kopf Lip Plate

Ausgesuchtes Grenadillholz.

414 900	Lip Plate (LP)	2.221,00
---------	----------------	----------

## Holz-Kopf

Ausgesuchtes Grenadillholz.

414 905	Modern Cut (MC)	2.221,00
414 910	Traditional Cut (TC)	2.221,00

## MATERIAL-KOMBINATIONEN

Silber 925 | 995 | 997.  
 Gold 10K | 14K | 18K | 24K.  
 Mundlochplatte in Gold: 14K | 18K | 24K  
 Mundlochkamin in Gold: 14K | 18K | 24K

